InoTime®

LA QUALITÉ EN TEMPS RECORD.

shamir
InoTime®

Gamme Inotime®

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 7145192

UNITÉ DE FABRICATION ET MONTAGE
SHAMIR FRANCE À COLLÉGIEN (77)

SOMMAIRE

- Mot d'accueil 2
- La technologie InoTime™ 3
- InoTime™ FullFit 6
- InoTime™ Pro 7
- Inotime™ Attitude III™ Fashion et Sport 8
- InoTime™ SV 9
- InoTime™ Relax 10
- InoTime™ Attitude III™ SV 11
- InoTime™ Screen 12
- InoTime™ Screen + 12
- Identification et gammes de puissances 13
- Grilles de fabrication 15

Vos lunettes en 4h, avec des verres premium sur mesure, même en progressifs, C'EST POSSIBLE !

Cher client,
Vous trouverez dans ce fascicule toutes les informations pour devenir vous aussi un partenaire incollable du service SHAMIR InoTime™ !
Comme vous pourrez le constater, notre gamme de verres se décline en 3 indices, 8 designs ainsi que de multiples colorations et traitements. Vos clients pressés n'auront donc plus d'excuses pour rester dans le brouillard : vous pourrez leur fournir un équipement premium dans un délai imbattable à ce jour en France !

* 4H Délai de livraison moyen pour **Paris** intramuros (4h30 dans les **villes mitoyennes**) Livraison le jour même à **Paris** pour toute commande passée avant 15h00 (14h30 avec l'option détourage).
J+1 pour le **reste de la France métropolitaine** et en **Belgique** pour toute commande passée avant 17h00 (16h30 avec l'option détourage).

Vous voulez vous aussi participer à l'aventure SHAMIR InoTime™ ?

Contactez dès maintenant le service client SHAMIR ou votre délégué commercial pour vous inscrire.

Avec **InoTime™**, libérez-vous des contraintes du suivi et surtout, de l'attente… !

Rapide et facile à commander ! – InoTime™ est un service entièrement en ligne, à suivre en 3 étapes simples :

01

Rendez-vous sur **www.shamir.com/fr**

02

Cliquez sur **webshop.shamir.fr** et saisissez vos identifiants dans votre espace professionnel.

03

Cliquez sur le bouton « **Commande verres** » et sélectionnez le verre à commander.

LES VERRES VOUS SONT LIVRÉS À J+1 MAX

Sur Paris et petite couronne, encore plus rapide

*4H Délai de livraison moyen pour Paris intramuros (4h30 dans les villes mitoyennes). Livraison le jour même à Paris pour toute commande passée avant 15h00 (14h30 avec l'option détourage). J+1 pour le reste de la France métropolitaine et en Belgique pour toute commande passée avant 17h00 (16h30 avec l'option détourage).

DESIGNS, MATÉRIAUX, TRAITEMENTS ET TEINTES

✔ Disponible

✔ Disponible en Metaform – **Nouveauté**

Non disponible

	Blanc, Blue Zero				Blanc		Transition Gen8 (Brun, Gris)				Polar (Brun, Gris), Polar vert disponible en indice 1.6 uniquement			
	Glacier™ iPlus		**Glacier Metaform™**		Blue-Shield™		Glacier™ iPlus		**Glacier Metaform™**		Glacier™ iSun		**Glacier™ iSun, Glacier Metaform™**	
	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67
Progressifs														
InoTime™ FULL FIT	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
InoTime™ PRO 15 & 18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Verres unifocaux & Proximités														
InoTime™ SV	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
InoTime™ RELAX	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
InoTime™ SCREEN	✔		✔		✔									
InoTime™ SCREEN+	✔		✔		✔									

	Blanc		Transitions Gen8 (Brun, Gris)		Polar (Brun, Gris), Polar vert disponible en indice 1.6 uniquement	
	Glacier™ iPlus		Glacier™ iPlus		Glacier™ iSun	
	1.6	1.67	1.6	1.67	1.6	1.67
Verres unifocaux galbés						
InoTime™ Attitude III™ SV	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Progressifs galbés						
InoTime™ Attitude III™ Fashion	✔	✔	✔	✔	✔	✔
InoTime™ Attitude III™ Sport	✔	✔	✔	✔	✔	✔

SHAMIR METAFORM

NANOTECHNOLOGIE POUR DES VERRES SURPUISSANTS



Proposez à vos clients les meilleurs produits de la gamme SHAMIR, dans des délais imbattables :

SHAMIR InoTime™ ATTITUDE III™ :

Vos clients sportifs aiment la performance ?
La gamme InoTime Attitude III, unifocale ou progressive aussi !

En 4h*, apportez à vos clients les plus dynamiques toute la rapidité de livraison qu'ils méritent :
en 2 indices (1.6, 1.67), la gamme InoTime Attitude III répond à toutes les amétropies.
Sa large gamme de fabrication (verres teintés, miroités, à bases élevées et grands diamètres disponibles) permet d'équiper des montures galbées adaptées à toutes les pratiques sportives !

Blue Zero™ :

Protection anti-lumière bleue-violette nocive intégrée disponible en indices 1.6 et 1.67 sur :

- InoTime™ FULLFIT & PRO
- InoTime™ SV
- InoTime™ Screen/ Screen+
- InoTime™ Relax

Transitions® SIGNATURE™ GEN8™

Un large choix dans la gamme InoTime :

- Teinte brune ou grise
- Designs unifocaux ou progressifs
- Bases standards ou galbées.
- 1.6, 1.67.
- Traitement Glacier™ iPlus, AR durci multicouches, antistatique super hydrophobe.

* 4H Délai de livraison moyen pour Paris intramuros (4h30 dans les villes mitoyennes).
Livraison le jour même à Paris pour toute commande passée avant 15h30.
J+1 pour le reste de la France métropolitaine et en Belgique pour toute commande passée avant 17h30.

Shamir InoTime™ FULLFIT

Progressif freeform individualisé

BVCert. 7145192

Une nouvelle vision sur-mesure respectant la convergence de chaque porteur

- Répartition des zones de netteté selon les paramètres de la monture et du porteur.
- Profil de la progression spécifique à chacun pour s'adapter aux usages digitaux (Smartphone, PC).
- Design ergonomique respectueux de la convergence et de la position naturelle de la tête en vision de près : la lecture verticale et horizontale se fait naturellement.

Caractéristiques :

- InoTime™ FULLFIT bénéficie des 5 principales innovations SHAMIR :

CLOSE UP™ Technology : individualisation de la position de la VP selon les mesures de convergence du porteur.

NATURAL POSTURE™ : progression personnalisée et adaptée à chaque correction, respectant la posture et les spécificités de la monture portée.

EYE POINT Technology III® : perception de l'environnement au travers du verre fidèle à la réalité, pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

INTELLICORRIDOR™ : vision intermédiaire optimisée notamment pour les usages digitaux.

- Disponible en indices 1.6 et 1.67.
- Mesures monture et porteur impératives (avec réglet, Panorameter, Spark 4).
- Hauteur minimale de montage de 11 mm.
- Inset de 0 à 5 mm (décentrement monoculaire de la vision de près) calculé selon l'écart VP indiqué à la commande.

Cible :

- Presbytes exigeants, amateurs de produits sur-mesure pour le meilleur des conforts.
- Clients réceptifs à un discours High tech et à la rapidité de livraison de leur équipement.
- Porteurs intéressés par un verre respectueux de leur confort postural et de la liberté de mouvements de la tête.

Les mots pour le vendre :

« Un confort visuel et postural unique avec le respect précis, de la capacité de convergence de vos yeux ».
« Le meilleur des technologies numériques intégrées dans la dernière génération de verres sur-mesure ».
« Un verre sans contraintes pour votre port de tête ».

Gravures

axiale	temporale	nasale
	Add	i2F

Gamme de puissances

-12.00 Sphère minimale

+8.00 Max. sphère + Cyl

+4.00 Cyl max.

Mesures impératives

InoTime™ PRO 15 & 18

Progressif freeform optimisé

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7145192

Le verre progressif pour presbytes connectés ...et pressés

InoTime Pro est la nouvelle génération de progressifs particulièrement adaptée à l'utilisation des appareils numériques modernes : smartphones, pc, tablettes.
Il procure un grand confort en vision intermédiaire et bien sûr également en vision de loin et de près.

Caractéristiques :

INTELLICORRIDOR® : design à vision intermédiaire optimisée, proposé court ou long.

- Mesures du porteur et de la monture facultatives mais conseillées.
- Inset variable selon la longueur de la progression.
- 2 longueurs de progressions (15 mm ou 18 mm) à choisir par l'opticien pour favoriser la VI ou la VP.
- Disponible en indice 1.6 et 1.67.
- Hauteur minimale de montage de 15 mm.

Cible :

- Tous les presbytes sensibles au bénéfice d'une vision intermédiaire plus large et plus confortable.
- Les presbytes au mode de vie connecté et utilisateurs d'écrans, dans un cadre privé ou professionnel.

SILMO d'Or 2022

Les mots pour le vendre :

« Une nouvelle génération de progressifs particulièrement adaptée à l'utilisation des appareils numériques modernes : smartphones, pc, tablettes... ».
« Un verre procurant un grand confort en vision de loin et de près mais aussi face à l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone ».

Gravures

axiale	temporales	nasales
	Add	iP5 ou iP8

Gamme de puissances

-12.00 Sphère minimale

+8.00 Max. sphère + Cyl

+4.00 Cyl max.

Mesures facultatives

InoTime™ Attitude III™ Sport / Fashion

Progressif individualisé galbé ou grand diamètre

Idéal pour les montures galbées, solaires ou pas

InoTime™ Atittude III™ Sport / Fashion, verre progressif haut-de-gamme, s'adapte à toutes les montures, des plus grandes aux plus galbées.
Les deux designs proposés garantissent la meilleure des réponses aux pratiques de vos clients et aux montures dédiées à ces moments de leur quotidien.

Caractéristiques :

InoTime™ Atittude III™ bénéficie de quatre innovations SHAMIR :

NATURAL POSTURE™ : progression personnalisée et adaptée à chaque correction, respectant la posture et les spécificités de la monture portée.

EYE POINT Technology III® : perception de l'environnement au travers du verre fidèle à la réalité, pour toutes les distances de vision, notamment pour la vision de près.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

INTELLICORRIDOR™ : longueur de progression adaptée par SHAMIR aux supports numériques de vision.

Proposés en 2 designs :
- Design Fashion : Favorise VI et VP, Hauteur minimale de montage de 15 mm.
- Design Sport : Favorise VL & VI éloignée, Hauteur minimale de montage de 18 mm.

Mesures montures et porteurs impératives (avec réglet, Panorameter, Spark 4).
Disponible en indice 1.6 et 1.67.

Mesures impératives

Cible :

- Sportif presbyte avec des exigences de qualité optique et de sécurité.
- Presbyte désirant adapter ses verres sur des montures grandes, solaires ou pas et/ou galbées.
- Porteur souhaitant apporter à ses yeux la meilleure des protections contre tout type d'agression, physique ou lumineuse.

Les mots pour le vendre :

« Le verre solaire correcteur le plus performant ».

Design Fashion : « Le verre performant dans toutes les montures et toutes les circonstances du quotidien ».

Design Sport : « Une vision de loin ultra-dégagée et une vision intermédiaire adaptée à la zone de sécurité, de 1 à 3 m devant vos pieds ».
« La meilleure des protections pour les yeux avec une vision précise et confortable ».

Gravures

axiale	temporales	nasales
	Add	ou

Gamme de puissances

-5.00	+5.50	+4.00
Sphère minimale	Max. sphère + Cyl	Cyl max.

Shamir InoTime™ SV

Verre unifocal freeform individualisé

BVCert. 7145192

Un regard aiguisé, quelle que soit la correction

Les verres unifocaux atoriques personnalisés SHAMIR InoTime SV bénéficient de la technologie numérique appliquée aux exigences du « sur-mesure » : la technologie SHAMIR As-Worn Quadro. Ces verres sont plats, fins et gravés pour vous permettre un centrage en toute rigueur.

Caractéristiques :

- Verre unifocal Freeform atorique et individualisé.
- Design optique sur-mesure, calculé en fonction du porteur et de sa monture.

Puissance du verre recalculée avec AS-WORN TECHNOLOGY (corrige les différences dioptriques entre monture d'essai et monture portée).

- Verre fin et à l'asphérisation maîtrisée.
- Livré avec marquages et gravures.
- Prise de mesures porteurs et montures impératives.

Cible :

- Porteurs aux amétropies moyennes à fortes, sphériques ou cylindriques.
- Grandes montures, laissant percevoir plus d'aberrations en périphérie.
- Porteurs exigeant à la recherche de la meilleure qualité.

Les mots pour le vendre :

« Le verre haut-de-gamme et sur-mesure adapté à toutes les corrections. »
« La meilleure solution pour assurer esthétique et confort. »
« Adapté à toutes les montures, même les plus grandes, avec une vision sur les côtés plus nette qu'avec des verres standards. »

Gravures

axiale	temporales	nasales
	iSV>>	FF

Mesures impératives

Gamme de puissances

-12.00	+8.00	+4.00
Sphère minimale	Max. sphère + Cyl	Cyl max.

Shamir InoTime™ Relax

Verre unifocal freeform avec soutien accommodatif

Le confort des yeux face aux écrans

Le verre unifocal qui réduit la fatigue oculaire pour les 18-45 ans

3 versions spécialement conçues, en fonction de l'âge du porteur, pour répondre au problème de fatigue visuelle lié aux efforts répétés d'accommodation en vision intermédiaire et de près.

Caractéristiques :

- Verre unifocal FreeForm avec soutien accommodatif.
- Addition de 0.50D, 0.65D ou 0.80D dans sa partie inférieure. Valeur à déterminer en fonction des activités du porteur et de son âge.
- Disponibilités – **Indices** : 1.6 & 1.67 – **Matériaux** : Blanc & Blue Zero.
- Prise de mesure et centrage comme un verre unifocal sphérique – Hauteur minimale de montage 14mm.

Cible :

- Adultes de 18 à 45 ans amétrope ou emmétrope.
- Toute personne non presbyte travaillant principalement sur écrans.
- Tout patient souffrant de fatigue oculaire en vision rapprochée.
- Porteurs à la recherche d'un maximum de confort et de protection avec un équipement premium.

Les mots pour le vendre :

« Un verre conçu pour l'ère numérique qui réduit vos efforts visuels lors du travail sur ordinateur. »
« Le verre adapté à toutes activités de loin comme de près, même pour les jeunes amétropes. »
« Une solution premium efficace toute la journée contre la fatigue visuelle. »
« Adaptation immédiate, offrant un grand confort et une protection optimale face à tous vos écrans numériques. »

Relax +0.50	Relax +0.65	Relax +0.80
Âge 18-29	Âge 30-39	Âge 40-45

Gamme de puissances

-12.00	+8.00	+4.00
Sphère minimale	Max. sphère + Cyl	Cyl max.

Mesures facultatives

InoTime™ Attitude III™ SV

Unifocal freeform galbé

Adapté aux montures les plus grandes ou les plus galbées

InoTime™ Attitude III™ SV est le verre particulièrement adapté aux montures nécessitant de grands diamètres ou de fortes bases.
Teinté ou pas, traité antireflets ou miroité, InoTime Attitude III SV est la réponse parfaite aux impératifs techniques des montures sportives ou enveloppantes.

Caractéristiques :

- Verre unifocal Freeform avec possibilité de fortes bases, de grands diamètres et grand choix de colorations.
- Intègre le meilleur des technologies SHAMIR :

EYE POINT Technology III® : une perception de l'environnement au travers du verre fidèle à la réalité, pour toutes les distances de vision, notamment pour le travail sur écran.

AS-WORN QUADRO™ : puissance du verre recalculée en fonction des paramètres du porteur.

- Mesures monture et porteur impératives (avec réglet, Panorameter, Spark 4).

Cible :

- Les amétropes soucieux de leur look tout en portant des verres d'excellente qualité optique.
- Les porteurs choisissant des montures spécifiques aux activités sportives sans limiter leur liberté de choix et la qualité de leur vision même dans des conditions de fort ensoleillement.

Les mots pour le vendre :

« Un verre s'adaptant à toutes les montures (petites ou grandes), toutes les situations (urbaines ou sportives) et toutes les exigences de vos yeux. »
« Ce verre peut être monté sur de très grandes montures tout en préservant la qualité de la vision sur les côtés et la protection face aux fortes luminosités. »

Gravures

axiale	temporales	nasales
		AT_3

Gamme de puissances

-5.00	+6.00	+4.00
Sphère minimale	Max. sphère + Cyl	Cyl max.

Mesures impératives

InoTime™ Screen / Screen+

Proximité freeform

BVCert. 7145192

Verres dédiés au travail sur écran

Car le travail sur écran se prolonge aussi autour de l'écran, InoTime Screen et Screen+ apportent une profondeur de champ complémentaire selon le verre choisi.
Ces verres sont conseillés pour compléter un équipement progressif (en apportant une zone de vision intermédiaire élargie) ou remplacer une lunette de près (en ajoutant une importante profondeur de champ).

Caractéristiques :

- Verres de proximité conçus avec la technologie FreeForm.
- Deux designs à choisir selon l'usage :

SHAMIR INOTIME™SCREEN : champ visuel plus large adapté à un environnement proche comme le travail sur écran (< 1,5 mètre).
SHAMIR INOTIME™ SCREEN+ : pour la lecture, le travail sur écran et au delà (environ 3 mètres).

Cible :

- SHAMIR INOTIME™ SCREEN : presbyte travaillant sur écran et nécessitant de regarder latéralement et un peu au-delà.
- SHAMIR INOTIME™ SCREEN+ : presbyte travaillant sur écran et nécessitant de regarder bien au-delà.

Les mots pour le vendre :

« Le verre qui s'adapte idéalement à votre travail sur écran ou en vision intermédiaire ».
« Le verre qui vous apporte un large champ de vision dans l'environnement de votre bureau ».
« Le verre qui complète votre équipement en verres progressifs en apportant largeur et profondeur de champ en vision de près et au delà ».



SHAMIR INOTIME™ SCREEN



SHAMIR INOTIME™ SCREEN+

CONSIGNES DE MONTAGE

1. Déterminer avec le client quelle est sa profondeur de champ idéale (1,5 m ou 3 m).
2. Choisir alors la géométrie (SHAMIR InoTime™ Screen ou SHAMIR InoTime™ Screen+) correspondante.
3. Effectuer la prise de mesure comme pour un verre progressif.
4. Hauteur de montage minimale de 14 mm.
5. Commander le verre en précisant puissance de VL et addition.
6. Lors du montage, centrer la croix de centrage en pleine pupille selon les écarts VL.

Gravures

axiales	temporales	nasales
	-Deg	iS ou iS+

Gamme de puissances

-7.00 Sphère minimale

+7.75 Max. sphère + Cyl + Add

+4.00 Cyl max.

Mesures facultatives

Identification et gammes de puissances

BVCert. 7145192

Gravures

	axiale	temporale	nasale
InoTime™ FULL FIT		Add	i2F
InoTime™ Pro 15		Add	iP5
InoTime™ Pro 18		Add	iP8
InoTime™ Attitude III™ / Fashion 15		Add	15
InoTime™ Attitude III™ / Fashion 18		Add	18
InoTime™ Attitude III™ / Sport		Add	
InoTime™ SV		iSV>>	FF
InoTime™ Relax 0,50		050	iRLX
InoTime™ Relax 0,65		065	iRLX6
InoTime™ Relax 0,80		080	iRLX8
InoTime™ Screen		-Deg	iS
InoTime™ Screen+		-Deg	iS+
InoTime™ Attitude III™ SV			AT_3

indice	gravure XX selon l'indice
1.6	16
1.6 Polarisé	PZ6
1.6 Blue Zero™	BZ6
1.6 Transitions	T6
1.67	67
1.67 Blue Zero™	BZ67
1.67 Transitions	T67
1.67 Polarisé	PZ67

Marquage



Bases Attitude III™

base	sphère mini	calibre max
8.00	-1.50	66
6.00	-3.00	66
4.00	-5.00	66

Identification et gammes de puissances

BVCert. 7145192

Puissances

progressifs	indice	matériau	puissances*	addition
InoTime™ FULL FIT	1.6	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-10.00 à +7.50, cyl. Max. 4.00	0.75 à 3.50
	1.67	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00	
InoTime™ PRO	1.6	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-10,00 à +6,00, cyl. Max 4.00	0.75 à 3.50
	1.67	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-12,00 à +8,00, cyl. Max 4.00	
progressifs galbés	**indice**	**matériau**	**puissances***	**addition**
InoTime™ Attitude III™ Fashion & Sport	1.6	Blanc, Transitions	-5.00 à +5.50, cyl. Max. 4.00	0.75 à 3.50
	1.6	Polar		
	1.67	Blanc, Transitions		
	1.67	Polar		
proximités	**indice**	**matériau**	**puissances****	**addition**
InoTime™ Sreen & Screen+	1.6	Blanc	-7.00 à +7.75, cyl. Max. 4.00	0.75 à 3.50
	1.6	Blue Zero		
unifocaux	**indice**	**matériau**	**puissances***	**-**
InoTime™ SV	1.6	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-10.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00	
	1.67	Blanc, Transitions, Blue Zero, Polar	-12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00	
InoTime™ Relax	1.6	Blanc, Blue Zero	-10.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00	
	1.67	Blanc, Blue Zero	-12.00 à +8.00, cyl. Max. 4.00	
InoTime™ Attitude III™ SV	1.6	Blanc, Transitions, Blue Zero	-5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00	
	1.6	Polar, Polar Mirror	-5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00	
	1.67	Blanc, Transitions, Blue Zero	-5.00 à +6.00, cyl. Max. 4.00	
	1.67	Polar	-5.00 à +5.50, cyl. Max. 4.00	

Prisme maximum 2.00 D sur toute la gamme

* Puissances maximales exprimées en Sphère totale (Sph+Cyl). Aux extrémités de la gamme, les diamètres réalisables peuvent être réduits.

** Pour les verres de proximité le total prescription Sph + Cyl + Add est limité à +7.75 D.

InoTime™ Fullfit & PRO 15 & 18

Grilles de fabrication

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™
1.6 Transitions®



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

T T

Les Inotime™ Pro
(indice 1.6) :
sphère max. = +6.00

1.6 Polar



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

P P

1.67 Blanc
1.67 Transitions®
1.67 Blue Zero™
1.67 Polarisant



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

P P
T T

Mesures impératives (InoTime FULLFIT)

Écarts VL & VP
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal

Légende des icônes

- P Polarisant
- T Transitions®
- Anti lumière bleue

InoTime™ Attitude III™ Fashion & Sport

Grilles de fabrication

1.6 Blanc
1.6 Transitions®



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

1.6 Polar



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

1.67 Blanc
1.67 Transitions®
1.67 Polarisant



Cyl. Max. 4.00
Add 0.75 à 3.50

Mesures impératives

Écarts VL
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal

InoTime™ SV

Grilles de fabrication

1.6 Polar



Cyl. Max. 4.00

P
P

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™
1.6 Transitions®



Cyl. Max. 4.00

T T

1.67 Blanc
1.67 Transitions®
1.67 Blue Zero™
1.67 Polarisant



Cyl. Max. 4.00

P P
T T

SILMO 2022

M

Mesures impératives

Écarts VL
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal

Légende des icônes

- P Polarisant
- T Transitions®
- Anti lumière bleue

InoTime™ Attitude III™ SV

Grilles de fabrication

1.6 Blanc
1.6 Transitions®



Cyl. Max. 4.00

T T

1.6 Polar



Cyl. Max. 4.00

P P

1.67 Blanc
1.67 Transitions®



Cyl. Max. 4.00

T T

1.67 Polarisant



Cyl. Max. 4.00

P P

Mesures impératives

Écarts VL
Angle panoramique
Angle pantoscopique
Distance vertex
Cotes Précal

InoTime™ Relax

Grilles de fabrication

1.6 Blanc
1.6 Blue Zero™



Cyl. Max. 4.00

1.67 Blanc
1.67 Blue Zero™



Cyl. Max. 4.00

Légende des icônes

- P Polarisant
- T Transitions®
- Anti lumière bleue

Vous êtes partenaire SHAMIR InoTime™ ?
Ces élements de communication vous sont réservés :

Sticker de vitrine

Apposez ces stickers sur votre vitrine.

Exposez votre professionnalisme aux touristes, ou autres porteurs pressés, grâce à un service de fabrication & livraison ultra-rapide !

Flyers pour vos clients et prescripteurs

Un document présentant l'intérêt du service InoTime™ à vos clients :
- Touristes,
- Amétropes ayant perdu/oublié leur lunettes.
- Clients fidèles méritant le meilleur service.
- Etc.

Pour prospecter autour de votre point de vente :
- Ophtalmologistes soucieux d'une réponse rapide pour leurs patients.
- Hôtels centralisant les demandes de leurs clients.
- Chauffeurs de taxi
- et en général, tous professionnels du tourisme.
- Etc.

N'hésitez pas à en faire la demande auprès de notre service client ou de votre délégué commercial.

shamir

Z. A. Les Portes de la Forêt - 22 allée du Clos des Charmes - 77090 Collégien – France | Tél. 01 60 33 32 00 | Fax : 01 60 33 32 23 |
E-mail : info@shamir.fr | www.shamir.fr | SAS au capital de 500 000 € – Siret 483 912 523 00014 – APE 32508 – TVA FR 79 483 912 523

+ en flashant